

جمع آوری ادرار تمیز و کشت آقایان

پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.

دست های خود را کاملاً با آب صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید ؛ بدون آن که دستت های شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.

سر آلت را با دستمال مرطوب یکبار مصرف دو بار و هر بار با استفاده از یک دستمال جدید تمیز کنید.

مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.

مقدار کمی از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی متر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع کنید.

درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.

در صورت مصرف آنتی بیوتیک ، حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت آنتی بیوتیک را با صلاحدید پزشک قطع نموده و سپس نمونه اخذ گردد .

نمونه باید ظرف مدت حداکثر ۳۰ دقیقه تحویل آزمایشگاه گردد .

آزمایشگاه پارس گناباد

www.gonabadparslab.ir



gonabadparslab

